ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԳՈՒ4-ՄԱ-ԱՊՁԲ 01/20

ք. Գյումրի «11» փետրվարի 2020թ

«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ը ի դեմս տնօրեն՝ Ք. Ահարոնյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Պետրովիչ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ռ.Գդլյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են __20__ օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 955 710 /ինը հարյուր հիսունհինգ հազար յոթ հարյուր տասը ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն 159 285 /մեկ հարյուր հիսունինը հազար երկու հարյուր ութսունհինգ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.2 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 3):

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Գնորդը՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը

համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[20] Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

---

[0] Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կեփի հիման վրա, ապա փուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկափմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սփանձնված պարփավորությունների չկափարման կամ ոչ պափշաճ կափարման հանգամանքը:
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա փուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկափմամբ:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:[21]

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

8.7 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

---

[21] *Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:*

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ
ք. Գյումրի, «Անի» թաղ. 11փ 5/2
ՀՎՀՀ 05536355
Հ/Հ 900218000587295O
Գյումրիի գանձապետական բաժանմունք

(ստորագրություն)
Տնօրեն՝ Ք. Աիարոնյան
Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Պետրովիչ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի Մուշ 2 Թաղ 2-2 58
ՀՎՀՀ 05535224
Հ/Հ 2050122035711001 «Ինեկոբանկ»
ՓԲԸ Գյումրու մ/ճ

(ստորագրություն)
Տնօրեն՝ [illegible]
Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Հավելված N 1
« 11» փետրվարի 2020 թ. կնքված
ԳՈՒ4-ՄԱ-ԱՊՁԲ 01/20 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

համարը	միջանցիկ-ված կոդը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը և ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման հասցեն	ենթակա քանակն ըստ ամիսների 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Լուսավորման սարքեր և էլեկտրական լամպեր																			
1	31531300	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 13W LED E27	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 13W LED E 27 համարժեք հզորությունը՝ 110W, սնուցում 230, 50/60 Հց	հատ	1050	31500	30	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	6	8							8	8	
2	31531300	Էլեկտրական լամպ 18W E27 220-240V	Էլեկտրական լամպ շիկացման թելիկով 220-240Վ լարման, 50 Հց հաճախականության 18Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27/27 տիպի ԳՕՍՏ 2239-79 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	հատ	1100	33000	30	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	6		9				5			10	
3	31531300	Էլեկտրական լամպ 7W E27 220-240V LED	LED լամպ սպառող հզորությունը՝ 7Վտ համարժեք հզորությունը՝ 60Վտ Կոթառի չափը՝ E27 Սնուցումը 220-240Վ լարման, 50 Հց հաճախականության ցանցից	հատ	750	30000	40	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	6	10					11			13	

4	31531300	Էլեկտրական լամպ /պարուրաձև, 15W 75W 105mA	Էլեկտրական լամպ տնտեսող/պարուրաձև, սպառող հզորությունը՝ 15Վտ Համարժեք հզորությունը՝ 75ՎՏ Կոթառի չափը՝ E27 Հոսանքը՝ 105mA	հատ	750	7500	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2		3						5	
5	31521280	Էլեկտրական լամպ 60Վ	Էլեկտրական լամպ շիկացման թելիկով,220-240Վ լարման, 50 Հց հաճախականության 60Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27/27 տիպի ԳՕՍՏ 2239-79 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	հատ	100	3000	30	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3	10					9			8
6	31531300	Էլեկտրական լամպ STORCH 120WATT	Էլեկտրական լամպ տնտեսող /պարուրաձև/ հզորությունը՝ 120Վտ Լույսի գույնը՝ 6400K կոթառը՝ E27 սնուցումը՝ 170-240Վ 50/60Հց ցանցից	հատ	4050	121500	30	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	4		8				8		10	
7	31531300	Էլեկտրական լամպ LED STORCH 60WATT	LED լամպ հզորությունը՝ 60Վտ Կոթառը՝ E27 սնուցումը՝ 220-240Վ 50Հց ցանցից	հատ	6000	90000	15	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0		5						5	5
8	31531300	Լամպ հալոգենային /8W LED 75W/	Լամպ հալոգենային LED Սպառող հզորությունը՝ 8Վտ Համարժեք հզորությունը՝ 75Վտ Կոթառը՝ GU5,3 Լույսի գույնը՝ 2700K	հատ	700	10500	15	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2			8					5	
		Ընդամենը				327000												

		Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք																	
9	44192610	Մեխ 15մմ	Մեխ 15մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատույթով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	կգ	800	320	0,4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0,2						0,2				
10	44192610	Մեխ 20մմ	Մեխ 20մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատույթով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	կգ	800	320	0,4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0,2						0,2				
11	44192610	Մեխ 30մմ	Մեխ 30մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատույթով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	կգ	700	280	0,4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0,2						0,2				

12	44192610	Մեխ 40մմ	Մեխ 40մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	կգ	700	280	0,4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0,2						0,2			
13	44192610	Մեխ 50մմ	Մեխ 50մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից:	կգ	600	240	0,4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0,2						0,2			
14	44192610	Մեխ 60մմ	Մեխ 60մմ:Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	կգ	600	240	0,4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0,2						0,2			

15	44192610	Մեխ 80մմ	Մեխ 80մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7 136-007 2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	կգ	600	240	0,4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0,2						0,2				
16	44192610	Մեխ 100մմ	Մեխ 100մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	կգ	600	240	0,4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0,2						0,2				
17	44192610	Մեխ 120մմ	Մեխ 120մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	կգ	600	240	0,4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	0,2						0,2				
18	44192630	Մանեկ-հեղյուս /5x25մմ/	Մանեկ-հեղյուս /5x25մմ/ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 7805-70	զույգ	11	550	50	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	50										

19	44192630	Մանեկ-հեղյուս /6x40մմ/	Մանեկ-հեղյուս /6x40մմ/ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ CT10/20, CT10кп/20кп, ԳՕՍՏ 7805-70	զույգ	12	600	50	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	50							
20	44192630	Մանեկ-հեղյուս /8x60մմ/	Մանեկ-հեղյուս /8x60մմ/ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ CT10/20, CT10кп/20кп, ԳՕՍՏ 7805-70	զույգ	19	950	50	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	50							
21	44192630	Մանեկ-հեղյուս /8x80մմ/	Մանեկ-հեղյուս /8x80մմ/ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ CT10/20, CT10кп/20кп, ԳՕՍՏ 7805-70	զույգ	39	1950	50	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	50							
22	44163200	Կցամաս /խամուտ /ջրի/ 3/4	Խամուտ 3/4	հատ	40	80	2	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2							
23	44163200	Կցամաս /խամուտ /ջրի /1/2	Խամուտ 1/2	հատ	40	80	2	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2							
24	44163170	Ճկախողովակ 1/2դյույմ 60սմ	Ճկախողովակ ջրի 1/2դյույմ 60սմ	հատ	600	1200	2	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2		2						
25	44163170	Ճկախողովակ 1/2 դյույմ 45սմ	Ճկախողովակ տաք և սառը ջրի 1/2 դյույմ /մետաղական/ երկարությունը 45սմ, 15 դիամետր	զույգ	520	1040	2	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1						1	
26	44191700	Պտուտակի քողարկիչ /50 հատ/	Կլոր, ինքնակպչուն շերտ՝ տարբեր երանգների փայտի իմիտացիայով: Օգտագործվում է կահույքագործության մեջ՝ պտուտակների գլխիկները թաքցնելու համար: Թերթի վրա 50 հատ 14մմ տրամագծով	թերթ	80	1760	22	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	5	8					9	
		Ընդամենը				10610										
			Գործիքներ , փականներ , բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ և զսպանակներ													
27	44531130	Դյուբել /պտուտակ 6մմ *40մմ	Դյուբել /պտուտակ 6մմ *40մմ	զույգ	6	180	30	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	30							
28	44531130	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*60մմ	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*60մմ	զույգ	10	300	30	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	30							

29	44531130	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*80մմ	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*80մմ	զույգ	13	390	30	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	30										
30	44531130	Պտուտակ 3.5*1.8	Պտուտակ 3.5*1.8մմ	հատ	2	400	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2			200								
31	44531130	Պտուտակ 3.5*30	Պտուտակ 3.5*30մմ	հատ	3	600	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2							200				
32	44531130	Պտուտակ 3.5*35	Պտուտակ 3.5*35մմ	հատ	2	400	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	100								100		
33	44531130	Պտուտակ 3.5*40	Պտուտակ 3.5*40մմ	հատ	3	600	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	100	100									
34	44531130	Պտուտակ 3.5*45	Պտուտակ 3.5*45մմ	հատ	4	800	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2			200								
35	44531130	Պտուտակ 3.5*50	Պտուտակ 3.5*50մմ	հատ	4	800	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2				200							
36	44531130	Պտուտակ 4*40	Պտուտակ 4*40մմ	հատ	4	800	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	100								100		
37	44531130	Պտուտակ 4*50	Պտուտակ 4*50մմ	հատ	5	1000	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	100	100									
38	44531130	Պտուտակ 4*60	Պտուտակ 4*60մմ	հատ	6	1200	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2				200							
39	44531130	Պտուտակ 4*70	Պտուտակ 4*70մմ	հատ	6	1200	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2									200		
40	44531130	Պտուտակ 5*35	Պտուտակ 5*35մմ	հատ	5	1150	230	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	100						130				
41	44531130	Պտուտակ 5*40	Պտուտակ 5*40մմ	հատ	6	1200	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	100								100		
42	44531130	Պտուտակ 5*60	Պտուտակ 5*60մմ	հատ	8	1600	200	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2		200									

43	44531130	Պտուտակ 3.5X55 /գիպսե ստվարաթղթի սալի/ 1000հատ	Պտուտակ սուր ծայրով 3.5X55 /գիպսե ստվարաթղթի սալի/ տուփի մեջ 1000հատ	տուփ	5000	20000	4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1			2					1	
44	44511260	Հղկաթուղթ կլոր № 60	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 60 PS 19 EK 60 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.նախատեսված է փայտանյութերի ողորկում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	հատ	60	1200	20	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3		7					10		
45	44511260	Հղկաթուղթ կլոր № 80	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 80 PS 19 EK 80 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.նախատեսված է փայտանյութերի ողորկում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	հատ	60	1200	20	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	4			8				8		
46	44511260	Հղկաթուղթ կլոր № 100	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 100 PS 19 EK 100 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.նախատեսված է փայտանյութերի ողորկում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	հատ	60	1200	20	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3		10					7		
47	44511260	Հղկաթուղթ կլոր № 120	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 120 PS 19 EK 120 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.նախատեսված է փայտանյութերի ողորկում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	հատ	60	1200	20	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3			10					7	

48	44511260	Հղկաթուղթ կլոր № 150	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 150 Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	հատ	60	1200	20	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	4	10						6			
49	44511260	Հղկաթուղթ կլոր № 180	Հղկաթուղթ կլոր՝ Փ-115 № 180 Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	հատ	60	1200	20	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	4		8						8		
50	44511260	Հղկաթուղթ № 60	Հղկաթուղթ № 60 LS318 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	գծմ	800	8000	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1	5							4		
51	44511260	Հղկաթուղթ № 80	Հղկաթուղթ № 80 LS318 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	գծմ	800	8000	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1			5				4			
52	44511260	Հղկաթուղթ № 100	Հղկաթուղթ № 100 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	գծմ	800	8000	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1		4							5	

53	44511260	Հղկաթուղթ № 120	Հղկաթուղթ № 120 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	գծմ	800	8000	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1	4								5
54	44511260	Հղկաթուղթ № 180	Հղկաթուղթ № 180 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	գծմ	800	8000	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2		5					3		
55	44511260	Հղկաթուղթ № 500	Հղկաթուղթ № 500 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	հատ	100	2000	20	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2		10						10		
		Ընդամենը				**81820**												
						Հաստոցների մասեր և պարագաներ												
56	42671180	Սղոցի լայն սայր /палатно/	Մետաղյա մանրատող 125*105T /ռուսական/ կամ համարժեք	հատ	70	1050	15	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	4	5					6			
57	42671180	Նրբատղոցի սայր	Նրբատղոցի մետաղական փոփոխվող սայրեր	հատ	40	480	12	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	4	4					4			
58	42671180	Նրբատղոցներ փայտի 130մմ	Նախատեսված է շերտավոր ֆաներայի, փայտի բարակ շերտերի, ձեռքով ձևավոր սղոցման համար 130մմ	հատ	40	12000	300	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	60		100					100		40
		Ընդամենը				**13530**												
						Կահավորանք												
59	39241130	Կտրիչ դանակ	Շեղանկյուն երկաթյա կտրիչ, պլաստմասե բռնակով	հատ	500	2500	5	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1		2						2	
		Ընդամենը				**2500**												
						Ջանազան պատրաստի արտադրանք և հարակից ապրանքներ												

60	44411515	Փական /ջրի/ 1/2	Փական փակիչով 1/2 դյույմ	հատ	2200	4400	2	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2		2									
61	44411515	Փական /ջրի/ 3/4	Փական փակիչով 3/4դյույմ	հատ	3500	7000	2	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1						1				
		Ընդամենը				11400													
			Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ																
62	31685000	Երկարացման լար 3մ	Երկարացման հոսանքալար՝ 3-6 վարդակով, լարի երկարությունը 3մետր: Յուրաքանչյուր վարդակը ոչ պակաս 10Ա, 250 Վ միացման մանրակներով, ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի"	հատ	1850	18500	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2			4					4		

63	31685000	Երկարացման լար 5մ	Երկարացման լար՝ 6 վարդակով, լարի երկարությունը 5մետր: Յուրաքանչյուր վարդակը ոչ պակաս 10Ա, 250 Վ միացման մանրակներով, ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի"	հատ	2400	12000	5	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1						2		2		
64	31651400	Ժապավեն մեկուսիչ 0.19մմX19մմX10մ	Հոսանքի մեկուսացման համար գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի 0.19մմX19մմX10մ	հատ	150	4500	30	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	6	10					7			7	
65	31651400	Ձգվածքի ժապավեն /պակլի/ 19մմX15մX0.20մմ	Պակլի 19մմX15մX0.20մմ չափերով: Տեֆլոնային ժապավեն նախատեսված խողովակների պարույրների խտացման համար	հատ	320	960	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1								2		
		Ընդամենը				35960													
			Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ																
66	31221190	Անջատիչ /ներքին մեկ ստեղնով/	Էլեկտրական անջատիչ, ներքին մոնտաժման համար, մեկ ստեղնով	հատ	650	1950	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1		2								
67	31221190	Անջատիչ /արտաքին երկու ստեղնով/	Էլեկտրական անջատիչ, ներքին մոնտաժման համար, երկու ստեղնով	հատ	750	2250	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3										

68	31221190	Անջատիչ /արտաքին մեկ ստեղնով /	Էլեկտրական անջատիչ, արտաքին մոնտաժման համար, մեկ ստեղնով	հատ	600	1800	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2		3									
69	31221200	Խրոցակ	Էլեկտրական խրոց 16Ա, 250 Վ, ԳՕՍՏ Ռ 51322.1-99 և ԳՕՍՏ 7396.1-89, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի" և ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75	հատ	200	4000	20	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3		6				5		6		
70	31221200	Վարդակ ներքին մոնտաժման համար	Վարդակ պլաստմասսայե UL-94V, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	650	1950	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1			2							

71	31221200	Վարդակ արտաքին մոնտաժման համար	Վարդակ պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	600	1800	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1	2									
72	31221200	Բազմանցք վարդակ /3 տեղանոց/	Վարդակ պլաստմասսայե UL-94V, 3 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	հատ	250	750	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3										
73	31221200	Եվրո անցում /переходник/	Եվրո անցում 3 վարդակով և 1 խրոցակով: TMA 32S 250V 16A	հատ	700	3500	5	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3							2			
		Ընդամենը				18000													

				Մեկուսացված լարեր և մալուխներ															
74	31331270	Էլեկտրական հաղորդալար 2*1.5	Մոնտաժային լար 2 մետաղալարե պղնձե ջղերով, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ 1,5մմ հատվացքներով, ըստ ԳՕՍՏ 17515-72	մետր	130	390	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3										
75	31331280	Էլեկտրական հաղորդալար 2*2.5	Մոնտաժային լար 2 մետաղալարե պղնձե ջղերով, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ 2,5մմ հատվացքներով, ըստ ԳՕՍՏ 17515-72	մետր	180	540	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2				3							
76	31331290	Էլեկտրական հաղորդալար 2*4	Մոնտաժային լար 2 մետաղալարե պղնձե ջղերով, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ 4,0մմ հատվացքներով, ըստ ԳՕՍՏ 17515-72	մետր	350	1050	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2				3							
		Ընդամենը				**1980**													
				Ջեռուցման ռադիատորներ, կաթսաներ և մասեր															
77	44621170	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցամաս/	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցամաս/	հատ	250	2500	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	10										
78	44621170	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցամաս պոմպի/	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցամաս պոմպի/	հատ	300	3600	12	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	12										
79	44621170	Անցում ջեռուցման կաթսայի	Անցում ջեռուցման կաթսայի	հատ	3500	3500	1	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1										
80	44621170	Մուֆտ/փոխանցիչ/ լատունե	Մուֆտ/փոխանցիչ/ լատունե	հատ	2500	2500	1	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1										
81	44621170	Փական /ջեռուցման կաթսայի/	Փական /ջեռուցման կաթսայի/	հատ	7000	7000	1	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1										
		Ընդամենը				**19100**													

Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ																		
82	38411200	Ջերմաչափ սենյակի	Փայտե տակդիրի վրա ամրացված սնդիկային ջերմաչափ	հատ	240	3600	15	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	5								5	5
		Ընդամենը				**3600**												
Ներկեր լաքեր և մածուծաններ																		
83	44831500	Լուծիչ Bettek 1լ կամ համարժեք /փայլատ/	Մետաղյա տարայով 1լ լուծիչ BETEK կամ համարժեք: Օրգանական հիմքով ներկալաքային նյութեր բացելու համար: Օժտված է մաքրող հատկությամբ՝ վերացնելով այնպիսի հետքերը, ինչպիսին են յուղի, ճեթի, ներկալաքային նյութերի հետքերը: Հարմար է նաև ներկալաքային գործիքներ և տարաներ լվանալու համար: Նախատեսված է լաք, ներկ, էմալ, նախաներկ, ծեփամածիկ բացելու (յուղային, ակրիլային, ալկիդային, նիտրո, պենտաֆտալենային,էպոքսիդային և այլ հիմքերով) համար	հատ	1000	8000	8	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1		3				2		2	

84	44831500	Լուծիչ 0.5 լ	Օրգանական հիմքով ներկալաքային նյութեր բացելու համար: Օժտված է մաքրող հատկությամբ՝ վերացնելով այնպիսի հետքերը, ինչպիսին են յուղի, ճարպի, ներկալաքային նյութերի հետքերը: Հարմար է նաև ներկալաքային գործիքներ և տարաներ լվանալու համար: Նախատեսված է լաք, ներկ, էմալ, նախաներկ, ծեփամածիկ բացելու (յուղային, ակրիլային, ալկիդային, նիտրո, պենտաֆտալենային, էպոքսիդա յին և այլ հիմքերով) համար	հատ	600	10800	18	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3	5					3			7	
85	44831500	Ացետոն 0.5լ	Անգույն, շարժուն, հեշտ ցնդող հեղուկ, բնութագրական սուր հոտով: Ցանկացած հարաբերությամբ խառնվում է ջրի, էթիլ սպիրտի, մեթիլ սպիրտի, բենզոլի, դիէթիլ եթերի, և գազ ա- էսթերների հետ	հատ	700	3500	5	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1		2						2		
86	44820000	Լաք 1լ BETEK կամ համարժեք /փայլատ/	Փայտյա աշխատանքների լաքապատման համար արագ չորացող՝ ացետոնային հիմքով (փայտ 1)	հատ	2150	4300	2	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2				2							

87	44820000	Լաք 1լ /արտաքին մշակման/	Փայտյա աշխատանքների լաքապատման համար փայտի պահպանման համար: Էկոլոգիապես մաքուր, ջրային հիմքով, փայտի իմիտացիայով լաք	հատ	2400	9600	4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1					1		2		
88	44820000	Լաք 1լ /Penotex, անգույն լաք/	Փայտյա աշխատանքների լաքապատման համար փայտի պահպանման համար: Էկոլոգիապես մաքուր, ջրային հիմքով, անգույն լաք	հատ	1600	4800	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2				3						
		Ընդամենը				41000												
		Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր, բացառությամբ համակարգիչների տպիչների ու կահույքի																
89	30192230	Սկոչ երկկողմանի 2.5սմX20մ	Սկոչ երկկողմանի սոսնձված 2.5սմX20մ	հատ	650	3900	6	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1		3			2				
90	30192230	Սկոչ երկկողմանի 48մմx20մ	Սկոչ երկկողմանի սոսնձված 48մմx20մ	հատ	950	3800	4	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2			2					2		
91	30192231	Սկոչ թղթե 20մմ*50մ	Սկոչ միակողմանի սոսնձված թղթե հիմքի վրա 20մմ*50մ	հատ	400	2000	5	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2					3				
92	30192231	Սկոչ թղթե 40մմ*50մ	Սկոչ միակողմանի սոսնձված թղթե հիմքի վրա 40մմ*50մ	հատ	350	1750	5	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1		2			2				
93	30192233	Ձող սիլիկոնի 0.8սմ	8մմx200մմ	հատ	50	2000	40	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	7	10		13				10		
		Ընդամենը				13450												
		Սոսինձներ, հատուկ քիմիական արտադրանք																

98	37451290	Գնդակ ֆուտբոլի	Ֆուտբոլի գնդակ , պատրաստված կաշվից, կամ սինթետիկ կաշվից, կաշվե վահանակների քանակը 32, խուցի որակը՝ բուտիլ, վահանակների միացման եղանակը՝ ձեռքի ամրակցում, չափսը 5, գույնը սպիտակ, քաշը՝ առնվազն 400-450 գրամ, փաթեթավորված հատուկ ցանցի մեջ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի	հատ	6500	65000	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2			5					5			
99	37451580	Գնդակ վոլեյբոլի	Վոլեյբոլի գնդակ պատրաստված սինտետիկ կաշվից, խուցի որակը՝ բուտիլ կաշվեվահանակների քանակը 18, չափսը 5, քաշը՝ առնվազն 250-300 գրամ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի	հատ	4500	45000	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2	4						4			
100	37451540	Թենիսի գնդաթի	Սեղանի թենիսի գնդաթի: Հավաքածույում կա 4 թենիսի գնդաթի, 3հատ թենիսի գնդակ, որը ունի 57.6գ քաշ և 6.51սմ տրամագիծ, գույնը դեղին կամ սպիտակ: Հիմքի որակը՝ պլաստիկ, հիմքի շերտերի քանակը՝ մեկ, հիմքի հաստությունը՝ առնվազն 6.5մմ, բռնակի ձևը՝ անատոմիկ: Արագություն՝ 67, վերահսկում՝ 75, պտույտ՝ 58: Կիրառվող ծածկույթի նյութը՝ ռետինե, սպունգի հաստությունը՝ առնվազն 2մմ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի	կմպլեկտ	1700	17000	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2		4					4			
101	37451520	Թենիսի գնդակ	Սեղանի թենիսի գնդակ՝ քաշը 57.6գ, տրամագիծը՝ 6.51սմ , գույնը դեղին կամ սպիտակ նյութը՝ ցելուլոիդ	հատ	80	8000	100	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	30		35					35			

94	24911200	Էմուլսիա 1լ	Սոսինձ ՊՎԱ պոլիվինիլացիտատային: Օգտագործվում է կահույքի և փայտամշակման արտադրություններում, երեսպատման վերանորոգման աշխատանքներում, ինչպես նաև թուղթ, կարտոն, մանրահատակ, փայտասալիկ, լինոլիում, նրբատախտակ սոսնձելու համար	հատ	1200	21600	18	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	3		5						5	5
95	24911700	Սոսինձ 502	Միակոմպոնենտ արագ չորացող սոսինձ 502: 20գ Հեղուկային է, լցնում է անգամ ամենափոքր ճաքերը: Չի կիրառվում պոլիէթիլենի, պենոպլաստի, պոլիպրոպիլենի և սինթետիկ կտորների սոսնձման համար	հատ	400	4000	10	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	2			4					4	
96	24910000	Սոսինձ ՄԴՖ 125մլ.հեղ/400մլ արագաց.	ՓԾՍ սալերի սոսինձ /սոսնձման արագացուցիչ 125մլ.հեղ/ 400մլ արագացուցիչ	հատ	1850	46250	25	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	4		8				7			6
97	24951130	Սիլիկոն	Բարձրորակ մեկ բաղադրիչով սիլիկոն:Հատկությունները - աշխատանքի ընթացքում սիլիկոնը պնդանում է, դառնում է անջրաթափանց, էլաստիկ, դիմացկուն ցանկացած տեսակի ազդեցության, այդ թվում լվացող միջոցների և օրգանիկ լուծիչների հանդեպ: Ջերմադիմացկուն է -45° ից մինչև +125°	հատ	1100	2200	2	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2							2			
		Ընդամենը				74050												

Սպորտային ապրանքներ և սարքեր

107	37451830	Վոլեյբոլի ցանց 950x100սմ	Վոլեյբոլի ցանց, մետաղալարով: Ցանցի մեկ բաժնի չափը 10x10սմ: Ընդհանուր չափը 950x100սմ: Թելի հաստությունը 8 մմ: Ցանցի վերևի և ներքևի մասերը փաթեթավորված են սպիտակ ժապավենով՝ ժապավենի հաստությունը վերև/ներքև-70/50մմ: Ցանցը ունի 6 հատ պարան ձգման համար: Ցանցը ունի մետաղալար (трос) 11,7մ երկարությամբ	հատ	5000	10000	2	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2			1					1			
		Ընդամենը				301200													
Նավթային վազելին, մոմ և հատուկ բենզին																			
108	09220000	Մեքենայի յուղ	Բարձր ինդեքսայնությամբ միներալ յուղերի և հատուկ S- և P պարունակող հակալվողային հավելանյութերի հիման վրա ստեղծված յուղեր: 40 մլ տարողությամբ	հատ	170	510	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1								2		
		Ընդամենը				510													

Մատակարարման ժամկետը. Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո ժամանակացույցով նշված ամիսների համար մինչև տվյալ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը:

Ապրանքի քանակի և մատակարարման ժամկետի, փոփոխում կարող է կատարվել Պատվիրատուի կողմից նման առաջարկ ստանալու դեպքում:

ԳՆՈՐԴ

«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

ք. Գյումրի, «Անի» թաղ. 11փ 5/2

ՀՎՀՀ 05536355

Հ/Հ 900218000587295

Գյումրիի գանձապետական բաժանմունք

____

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝ Ք. Ահարոնյան

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Պետրովիչ» ՍՊԸ

ք. Գյումրի Մուշ 2 Ճաղ 2-2 58

ՀՎՀՀ 05535224

Հ/Հ 2050122035711001 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Գյումրու մ/ճ

____

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝ Ռ.Գրլյան

Կ.Տ

...վիրողի քարտուղարի կողմից՝ մինչև նախագիծը մասնակցին ուղարկելը:

102	37451400	Բատմինդոն	Նյութը՝ ալյումին, որի բարձրությունը 24սմ՝ հյուսված կապրոնե ցանցով, բռնակը պլաստմասայից: Քաշը (առանց լարի)՝ առնվազն 100 գրամ: Ճկունությունը՝ ցածր: Երկարությունը 65-70սմ: Հավաքածուի մեջ՝ 2 հատ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի	կոմպլեկտ	1600	12800	8	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1		4					3			
103	37451390	Փետրագնդակ /վալան 12հատ/	Փետրագնդակ նախատեսված բատմինդոն խաղալու համար տուփի մեջ 12 հատ	տուփ	2160	32400	15	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2			7					8			
104	37431210	Ցատկապարան 2մ	Ամուր բռնակներով, թափանցիկ պլաստիկ, ռետինե լարով: Երկարությունը՝ առնվազն 200սմ: Երկարության ճշգրտման առկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն՝ 1 տարի	հատ	1750	21000	12	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	4		3					5			
105	37400000	Շախմատ սեղանի /32հատ/	Շախմատ՝ փայտից խաղատախտակով 39սմ*39սմ մակերեսով և 32 հատ պլաստմասսայե խաղաքարերով՝ /16 սև, 16 սպիտակ/	հատ	4000	12000	3	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	1							2			
106	37421170	Օղակ	Ալյումինե կամ պլաստմասե Φ 70-90սմ մարմնամարզական օղակ քաշը՝ առնվազն 350-380 գրամ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի	հատ	5200	78000	15	ք. Գյումրի Անի թ. 11փ 5/2	5		5					5			

Հավելված N 2

« 11» փետրվարի 2020 թ. կնքված

ԳՈՒ4-ՄԱ-ԱՊՁԲ 01/20 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի															
համարը	միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	Փետրվար ապրիլ	Մարտ մայիս	Ապրիլ հունիս	Մայիս հուլիս	Հունիս օգոստոս	հուլիս սեպտեմբեր	Օգոստոս հոկտեմբեր	Սեպտեմբեր նոյեմբեր	Հոկտեմբեր դեկտեմբեր	Նոյեմբեր դեկտեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1-8	31530000	Լամպերի և լուսավորման սարքերի մասեր		36800	53700	128250	133850	133850	133850	180900	180900	267050	327000	327000	327000
9-26	44100000	Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք		6330	6330	8170	8170	8170	8170	9370	9370	10610	10610	10610	10610
27-55	44500000	Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ և զսպանակներ		14430	25630	35530	52610	52610	52610	53860	62320	73820	81820	81820	81820
56-58	42670000	Հաստոցների մասեր և պարագաներ		2840	3350	7350	7350	7350	7350	7930	11930	11930	13530	13530	13530
59	39200000	Կահավորանք		500	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2500	2500	2500	2500
60-61	44400000	Զանազան պատրաստի արտադրանք և հարակից ապրանքներ		3500	7900	7900	7900	7900	7900	11400	11400	11400	11400	11400	11400
62-65	31650000	Մեկուսացման համար կիրառվող մասեր		7320	8820	8820	16220	16220	16220	22070	22070	34910	35960	35960	35960
66-73	31200000	Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ		7600	10600	13100	14400	14400	14400	15400	15400	18000	18000	18000	18000
74-76	31330000	Մեկուսացված լարեր և մալուխներ		390	390	390	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980

77-81	***4462000***	***Ձեռուցման ռադիատորներ, կաթսաներ և մասեր***		19100	19100	19100	19100	19100	19100	19100	19100	19100	19100	19100	1910[illegible]
82	***38400000***	***Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ***		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2400	3600	3600	3600
83-88	***44800000***	***Ներկեր, լաքեր և մածուծաններ /մաստիկա ներ***		5900	8900	13300	22400	22400	22400	28600	28600	36800	41000	41000	41000
89-93	***30190000***	***Զանազան գրասենյակայի ն սարքավորումն եր և նյութեր***		2150	2650	7200	7850	7850	7850	11050	11050	13450	13450	13450	13450
94-97	***24910000***	***Սոսինձներ***		11800	11800	32600	34200	34200	34200	49350	49350	56950	74050	74050	74050
98-107	***37400000***	***Սպորտային ապրանքներ և սարքեր***		53400	71400	171270	171270	171270	171270	171270	301200	301200	301200	301200	301200
108	***09220000***	***Նավթային վազելին, մոմ և հատուկ բենզին***		170	170	170	170	170	170	170	170	510	510	510	510

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ԳՆՈՐԴ

«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

ք. Գյումրի, «Անի» թաղ. 11փ 5/2

ՀՎՀՀ 05536355

Հ/Հ 900218000587295

Գյումրիի գանձապետական բաժանմունք

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝   Ք. Նիկողոսյան

Կ.Տ.

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Պետրովիչ» ՍՊԸ

ք. Գյումրի Մուշ 2 Թաղ 2-2 58

ՀՎՀՀ 05535224

Հ/Հ 2050122035711001 «Ինեկոբանկ»

ՓԲԸ Գյումրու մ/ճ

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝   Ռ.Գդլյան

Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ
«Պետրովիչ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի Մուշ 2 Թաղ 2-2 58
հհ2050122035711001
«Ինեկոբանկ»ՓԲԸ
հվհհ05535224
տնօրեն՝
_________________Ռ. Գդլյան
Կ.Տ

Պատվիրատու
«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ
ք. Գյումրի, «Անի» թաղ. 11փ 5/2
հհ 9002180005872950
Գյումրիգանձապետականբաժանմունք
Հվհհ05536355
Տնօրեն՝
_________________Ք. Աիարոնյան
Կ. Տ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«13»«փետրվարի» 2020թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **Պետության կարիքների համար ապրանքների մատակարարման պայմանագիր**
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «11» «փետրվարի» 2020թ.
Պայմանագրիհամարը՝ ԳՈՒ4-ՄԱ-ԱՊՁԲ 01/20
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով «13» «փետրվարի»2020թ. դուրս գրված N Ա8946537277 հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարվածապրանքների							
	Անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	Փաստացի		
1.	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 13W LED E27	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 13W LED E 27 համարժեք հզորությունը՝ 110W, սնուցում 230, 50/60 Հց	6	6	29.02.20	13.02.20	6,30	30.04.20
2.	Էլեկտրական լամպ 18W E27 220-240V	Էլեկտրական լամպ շիկացման թելիկով 220-240Վ լարման, 50 Հց հաճախականության 18Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27/27 տիպի ԳՕՍՏ 2239-79 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	6	6	29.02.20	13.02.20	6,60	30.04.20
3.	Էլեկտրական լամպ 7W E27 220-240V LED	LED լամպ սպառող հզորությունը՝ 7Վտ համարժեք հզորությունը՝ 60Վտ	6	6	29.02.20	13.02.20	4,50	30.04.20

		Կոթառի չափը՝ E27 Սնուցումը 220-240Վ լարման, 50 Հց հաճախականության ցանցից						
	Էլեկտրական լամպ /պարուրաձև, 15W 75W 105mA	Էլեկտրական լամպ տնտեսող/պարուրաձև, սպառող հզորությունը՝ 15Վտ Համարժեք հզորությունը՝ 75ՎՏ Կոթառի չափը՝ E27 Հոսանքը՝ 105mA	2	2	29.02.20	13.02.20	1,50	30.04.20
5.	Էլեկտրական լամպ 60Վ	Էլեկտրական լամպ շիկացման թելիկով,220-240Վ լարման, 50 Հց հաճախականության 60Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27/27 տիպի ԳՕՍՏ 2239-79 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված, ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	3	3	29.02.20	13.02.20	0,30	30.04.20
6.	Էլեկտրական լամպ STORCH 120WATT	Էլեկտրական լամպ տնտեսող /պարուրաձև/ հզորությունը՝ 120Վտ Լույսի գույնը՝ 6400K կոթառը՝ E27 սնուցումը՝ 170-240Վ 50/60Հց ցանցից	4	4	29.02.20	13.02.20	16,20	30.04.20
7.	Լամպ հալոգենային /8W LED 75W/	Լամպ հալոգենային LED Սպառող հզորությունը՝ 8Վտ Համարժեք հզորությունը՝ 75Վտ Կոթառը՝ GU5,3 Լույսի գույնը՝ 2700K	2	2	29.02.20	13.02.20	1,40	30.04.20
8.	Մեխ 15մմ	Մեխ 15մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	0,2	0,2	29.02.20	13.02.20	0,16	30.04.20
9.	Մեխ 20մմ	Մեխ 20մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	0,2	0,2	29.02.20	13.02.20	0,16	30.04.20
10.	Մեխ 30մմ	Մեխ 30մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և	0,2	0,2	29.02.20	13.02.20	0,14	30.04.20

		կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից					
11.	Մեխ 40մմ	Մեխ 40մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	0,2	0,2	29.02.20	13.02.20	0,14	30.04.20
12.	Մեխ 50մմ	Մեխ 50մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից:	0,2	0,2	29.02.20	13.02.20	0,12	30.04.20
13.	Մեխ 60մմ	Մեխ 60մմ:Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	0,2	0,2	29.02.20	13.02.20	0,12	30.04.20
14.	Մեխ 80մմ	Մեխ 80մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	0,2	0,2	29.02.20	13.02.20	0,12	30.04.20
15.	Մեխ 100մմ	Մեխ 100մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից	0,2	0,2	29.02.20	13.02.20	0,12	30.04.20
16.	Մեխ 120մմ	Մեխ 120մմ: Պողպատի մակնիշը համապատասխան СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ	0,2	0,2	29.02.20	13.02.20	0,12	30.04.20

		28.7-136-007-2003: Փայտե դետալների և կոնստրուկցիաների միացման համար: Կլոր հատումով և կոնաձև գլխով:Մաքրված արտադրության ընթացքում մակերևույթին գոյացած յուղերից և մանր անհարթություններից					
17.	Դյուբել /պտուտակ 6մմ *40մմ	Դյուբել /պտուտակ 6մմ *40մմ	30	30	29.02.20	13.02.20	0,18	30.04.20
18.	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*60մմ	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*60մմ	30	30	29.02.20	13.02.20	0,30	30.04.20
19.	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*80մմ	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*80մմ	30	30	29.02.20	13.02.20	0,39	30.04.20
20.	Պտուտակ 3.5*35	Պտուտակ 3.5*35մմ	100	100	29.02.20	13.02.20	0,20	30.04.20
21.	Պտուտակ 3.5*40	Պտուտակ 3.5*40մմ	100	100	29.02.20	13.02.20	0,30	30.04.20
22.	Պտուտակ 4*40	Պտուտակ 4*40մմ	100	100	29.02.20	13.02.20	0,40	30.04.20
23.	Պտուտակ 4*50	Պտուտակ 4*50մմ	100	100	29.02.20	13.02.20	0,50	30.04.20
24.	Պտուտակ 5*35	Պտուտակ 5*35մմ	100	100	29.02.20	13.02.20	0,50	30.04.20
25.	Պտուտակ 5*40	Պտուտակ 5*40մմ	100	100	29.02.20	13.02.20	0,60	30.04.20
26.	Պտուտակ 3.5X55 /գիպսե ստվարաթղթի սալի/ 1000հատ	Պտուտակ սուր ծայրով 3.5X55 /գիպսե ստվարաթղթի սալի/ տուփի մեջ 1000հատ	1	1	29.02.20	13.02.20	5,00	30.04.20
27.	Մանեկ-հեղյուս /5x25մմ/	Մանեկ-հեղյուս /5x25մմ/ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ CT10/20, CT10кп/20кп, ԳՕՍՏ 7805-70	50	50	29.02.20	13.02.20	0,55	30.04.20
28.	Մանեկ-հեղյուս /6x40մմ/	Մանեկ-հեղյուս /6x40մմ/ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ CT10/20, CT10кп/20кп, ԳՕՍՏ 7805-70	50	50	29.02.20	13.02.20	0,60	30.04.20
29.	Մանեկ-հեղյուս /8x60մմ/	Մանեկ-հեղյուս /8x60մմ/ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ CT10/20, CT10кп/20кп, ԳՕՍՏ 7805-70	50	50	29.02.20	13.02.20	0,95	30.04.20
30.	Մանեկ-հեղյուս /8x80մմ/	Մանեկ-հեղյուս /8x80մմ/ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ CT10/20, CT10кп/20кп, ԳՕՍՏ 7805-70	50	50	29.02.20	13.02.20	1,95	30.04.20
31.	Սղոցի լայն [illegible]	Մետաղյա մանրատաշ 125*105T [illegible]	4	4	29.02.20	13.02.20	0,28	30.04.20

	...տրիչ դանակ	Շեղանկյուն երկաթյա կտրիչ, պլաստմասե բռնակով	1	1	29.02.20	13.02.20	0,50	30.04.20
	Նրբատախտակի սայր	Նրբատախտակի մետաղական փոփոխվող սայրեր	4	4	29.02.20	13.02.20	0,16	30.04.20
4.	Կցամաս /խամուտ /ջրի/ 3/4	Խամուտ 3/4	2	2	29.02.20	13.02.20	0,08	30.04.20
35.	Կցամաս /խամուտ /ջրի /1/2	Խամուտ 1/2	2	2	29.02.20	13.02.20	0,08	30.04.20
36.	Ճկախողովակ 1/2 դյույմ 45սմ	Ճկախողովակ տաք և սառը ջրի 1/2 դյույմ /մետաղական/ երկարությունը 45սմ, 15 դիամետր	1	1	29.02.20	13.02.20	0,52	30.04.20
37.	Փական /ջրի/ 3/4	Փական փակիչով 3/4դյույմ	1	1	29.02.20	13.02.20	3,50	30.04.20
38.	Պտուտակի քողարկիչ /50 հատ/	Կլոր, ինքնակպչուն շերտ՝ տարբեր երանգների փայտի իմիտացիայով: Օգտագործվում է կահույքագործության մեջ՝ պտուտակների գլխիկները թաքցնելու համար: Թերթի վրա 50 հատ 14մմ տրամագծով	5	5	29.02.20	13.02.20	0,40	30.04.20
39.	Սկոչ երկկողմանի 48մմx20մ	Սկոչ երկկողմանի սոսնձված 2.5սմX20մ	1	1	29.02.20	13.02.20	0,65	30.04.20
40.	Սկոչ թղթե 20մմ*50մ	Սկոչ միակողմանի սոսնձված թղթե հիմքի վրա 20մմ*50մ	2	2	29.02.20	13.02.20	0,80	30.04.20
41.	Սկոչ թղթե 40մմ*50մ	Սկոչ միակողմանի սոսնձված թղթե հիմքի վրա 40մմ*50մ	1	1	29.02.20	13.02.20	0,35	30.04.20
42.	Երկարացման լար 3մ	Երկարացման հոսանքալար՝ 3-6 վարդակով, լարի երկարությունը 3մետր: Յուրաքանչյուր վարդակը ոչ պակաս 10Ա, 250 Վ միացման մանրակներով, ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի"	2	2	29.02.20	13.02.20	3,70	30.04.20
43.	Երկարացման լար 5մ	Երկարացման լար՝ 6 վարդակով, լարի երկարությունը 5մետր: Յուրաքանչյուր վարդակը ոչ պակաս 10Ա, 250 Վ	1	1	29.02.20	13.02.20	2,40	30.04.20

		ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրասարքավորում ներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի"						
44.	Անջատիչ /Ներքին մեկ ստեղնով/	Էլեկտրական անջատիչ, ներքին մոնտաժման համար, մեկ ստեղնով	1	1	29.02.20	13.02.20	0,65	30.04.20
45.	Անջատիչ /արտաքին մեկ ստեղնով /	Էլեկտրական անջատիչ, ներքին մոնտաժման համար, երկու ստեղնով	3	3	29.02.20	13.02.20	2,25	30.04.20
46.	Խրոցակ	Էլեկտրական խրոց 16Ա, 250 Վ, ԳՕՍՏ Ռ 51322.1-99 և ԳՕՍՏ 7396.1-89, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ն ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի" և ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75	3	3	29.02.20	13.02.20	0,60	30.04.20
47.	Վարդակ ներքին մոնտաժման համար	Վարդակ պլաստմասսայե UL-94V, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ն ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	1	1	29.02.20	13.02.20	0,65	30.04.20
48.	Վարդակ արտաքին մոնտաժման համար	Վարդակ պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ:	1	1	29.02.20	13.02.20	0,60	30.04.20

		Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ն ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»						
49.	Բազմանցք վարդակ /3 տեղանոց/	Վարդակ պլաստմասսայե UL-94V, 3 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ն ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	3	3	29.02.20	13.02.20	0,75	30.04.20
50.	Եվրո անցում /переходник/	Եվրո անցում 3 վարդակով և 1 խրոցակով: TMA 32S 250V 16A	3	3	29.02.20	13.02.20	2,10	30.04.20
51.	Էլեկտրական հաղորդալար 2*4	Մոնտաժային լար 2 մետաղալարե պղնձե ջղերով, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ 1,5մմ հատվածքներով, ըստ ԳՕՍՏ 17515-72	3	3	29.02.20	13.02.20	0,39	30.04.20
52.	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցմաս/	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցմաս/	10	10	29.02.20	13.02.20	2,50	30.04.20
53.	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցմաս պռեշպան/	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցմաս պռեշպան/	12	12	29.02.20	13.02.20	3,60	30.04.20
54.	Անցում ջեռուցման կաթսայի	Անցում ջեռուցման կաթսայի	1	1	29.02.20	13.02.20	3,50	30.04.20
55.	Մուֆտ/փոխանցիչ/ լատունե	Մուֆտ/փոխանցիչ/ լատունե	1	1	29.02.20	13.02.20	2,50	30.04.20
56.	Փական /ջեռուցման կաթսայի/	Փական /ջեռուցման կաթսայի/	1	1	29.02.20	13.02.20	7,00	30.04.20
57.	Ժապավեն մեկուսիչ 0.19ммX19ммX	Հոսանքի մեկուսացման համար գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն,	6	6	29.02.20	13.02.20	[illegible]	[illegible]

		0.19մմX19մմX10մ						
58.	Ձգվածքի ժապավեն /պակլի/ 19մմX15մX0.20մմ	Պակլի 19մմX15մX0.20մմ չափերով: Տեֆլոնային ժապավեն նախատեսված խողովակների պարույրների խտացման համար	1	1	29.02.20	13.02.20	0,32	30.04.20
59.	Ջերմաչափ սենյակի	Փայտե տակդիրի վրա ամրացված սնդիկային ջերմաչափ	5	5	29.02.20	13.02.20	1,20	30.04.20
60.	Լուծիչ Bettek 1լ /փայլատ/	Մետաղյա տարայով 1լ լուծիչ BETEK կամ համարժեք: Օրգանական հիմքով ներկալաքային նյութեր բացելու համար: Օժտված է մաքրող հատկությամբ՝ վերացնելով այնպիսի հետքերը, ինչպիսին են յուղի, ճեթի, ներկալաքային նյութերի հետքերը: Հարմար է նաև ներկալաքային գործիքներ և տարաներ լվանալու համար: Նախատեսված է լաք, ներկ, էմալ, նախաներկ, ծեփամածիկ բացելու (յուղային, ակրիլային, ալկիդային, նիտրո, պենտաֆտալենային,էպոքսիդային և այլ հիմքերով) համար	1	1	29.02.20	13.02.20	1,00	30.04.20
61.	Լուծիչ 0.5 լ	Օրգանական հիմքով ներկալաքային նյութեր բացելու համար: Օժտված է մաքրող հատկությամբ՝ վերացնելով այնպիսի հետքերը, ինչպիսին են յուղի, ճեթի, ներկալաքային նյութերի հետքերը: Հարմար է նաև ներկալաքային գործիքներ և տարաներ լվանալու համար: Նախատեսված է լաք, ներկ, էմալ, նախաներկ, ծեփամածիկ բացելու (յուղային, ակրիլային, ալկիդային, նիտրո, պենտաֆտալենային,էպոքսիդային և այլ հիմքերով) համար	3	3	29.02.20	13.02.20	1,80	30.04.20
62.	Ացետոն 0.5լ	Անգույն, շարժուն, հեշտ ցնդող հեղուկ, բնութագրական սուր հոտով: Ցանկացած հարաբերությամբ խառնվում է ջրի, էթիլ սպիրտի, մեթիլ սպիրտի, բենզոլի, դիէթիլ եթերի, և	1	1	29.02.20	13.02.20	0,70	30.04.20

	Լաք 1լ /արտաքին մշակման/ eskim	Փայտյա աշխատանքների լաքապատման համար փայտի պահպանման համար: Էկոլոգիապես մաքուր, ջրային հիմքով, փայտի իմիտացիայով լաք	1	1	29.02.20	13.02.20	2,40	30.04.20
64.	Զող սիլիկոնի 0.8սմ	8մմx200մմ	7	7	29.02.20	13.02.20	0,35	30.04.20
65.	Էմուլսիա 1լ	Սոսինձ ՊՎԱ պոլիվինիլացետատային: Օգտագործվում է կահույքի և փայտամշակման արտադրություններում, երեսպատման վերանորոգման աշխատանքներում, ինչպես նաև թուղթ, կարտոն, մանրահատակ, փայտասալիկ, լինոլիում, նրբատախտակ սոսնձելու համար	3	3	29.02.20	13.02.20	3,60	30.04.20
66.	Սոսինձ 502	Միակոմպոնենտ արագ չորացող սոսինձ 502: 20գ Հեղուկային է, լցնում է անգամ ամենափոքր ճաքերը: Չի կիրառվում պոլիէթիլենի, պենոպլաստի, պոլիպրոլինի և սինթետիկ կտորների սոսնձման համար	2	2	29.02.20	13.02.20	0,80	30.04.20
67.	Սոսինձ ՄԴՖ 125մլ.հեղ/400 մլ արագաց.	ՓԹՍ սալերի սոսինձ /սոսնձման արագացուցիչ 125մլ.հեղ/ 400մլ արագացուցիչ	4	4	29.02.20	13.02.20	7,40	30.04.20
68.	Հղկաթուղթ կլոր № 60	Հղկաթուղթ կլոր՝ Ф-115 № 60 PS 19 EK 60 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.նախատեսված է փայտանյութերի ոլորտում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	3	3	29.02.20	13.02.20	0,18	30.04.20
69.	Հղկաթուղթ կլոր № 80	Հղկաթուղթ կլոր՝ Ф-115 № 80 PS 19 EK 80 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.նախատեսված է փայտանյութերի ոլորտում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	4	4	29.02.20	13.02.20	0,24	30.04.20
70.	Հղկաթուղթ կլոր № 100	Հղկաթուղթ կլոր՝ Ф-115 № 100 PS 19 EK 100 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.նախատեսված է փայտանյութերի ոլորտում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի	3	3	29.02.20	13.02.20	0,18	30.04.20

1.	Հղկաթուղթ կլոր № 120	Հղկաթուղթ կլոր՝ Φ-115 № 120 PS 19 EK 120 Պատրաստված է թղթի հիմքի վրա.Նախատեսված է փայտանյութերի ոլորտում օգտագործման համար: Արդյունավետ է հատկապես փայտե իրերի վերամշակման համար	3	3	29.02.20	13.02.20	0,18	30.04.20
72.	Հղկաթուղթ կլոր № 150	Հղկաթուղթ կլոր՝ Φ-115 № 150 Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	4	4	29.02.20	13.02.20	0,24	30.04.20
73.	Հղկաթուղթ կլոր № 180	Հղկաթուղթ կլոր՝ Φ-115 № 180 Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	4	4	29.02.20	13.02.20	0,24	30.04.20
74.	Հղկաթուղթ № 60	Հղկաթուղթ № 60 LS318 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	1	1	29.02.20	13.02.20	0,80	30.04.20
75.	Հղկաթուղթ № 80	Հղկաթուղթ № 80 LS318 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	1	1	29.02.20	13.02.20	0,80	30.04.20
76.	Հղկաթուղթ № 100	Հղկաթուղթ № 100 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	1	1	29.02.20	13.02.20	0,80	30.04.20
77.	Հղկաթուղթ № 120	Հղկաթուղթ № 120 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	1	1	29.02.20	13.02.20	0,80	30.04.20
78.	Հղկաթուղթ № 180	Հղկաթուղթ № 180 LS312 Պատրաստված է բամբակի հիմքի վրա: Արդյունավետ է հատկապես ներկերի, լաքերի, ծեփանյութերի և փայտանյութերի վերամշակման համար	2	2	29.02.20	13.02.20	1,60	30.04.20
79.	Նրբասղոցներ փայտի 130մմ	Նախատեսված է շերտավոր ֆաներայի, փայտի բարակ շերտերի, ծեռքով ծևավոր սղոցման համար 130մմ	60	60	29.02.20	13.02.20	2,40	30.04.20

0.	Մեքենայի յուղ	Բարձր ինդեքսայնությամբ միներալ յուղերի և հատուկ S- և P պարունակող հակալռողային հավելանյութերի հիման վրա ստեղծված յուղեր: 40 մլ տարողությամբ	1	1	29.02.20	13.02.20	0,17	30.04.20
81.	Գնդակ վոլեյբոլի Molton	Վոլեյբոլի գնդակ պատրաստված սինտետիկ կաշվից, խուցի որակը՝ բուտիլ կաշվեկահանակների քանակը 18, չափսը 5, քաշը՝ առնվազն 250-300 գրամ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի	2	2	29.02.20	13.02.20	9,00	30.04.20
82.	Թենիսի գնդաթի Libau	Սեղանի թենիսի գնդաթի: Հավաքածույում կա 4 թենիսի գնդաթի, 3հատ թենիսի գնդակ, որը ունի 57.6գ քաշ և 6.51սմ տրամագիծ, գույնը դեղին կամ սպիտակ: Հիմքի որակը՝ պլաստիկ, հիմքի շերտերի քանակը՝ մեկ, հիմքի հաստությունը՝ առնվազն 6.5մմ, բռնակի ձևը՝ անատոմիկ: Արագություն՝ 67, վերահսկում՝ 75, պտույտ՝ 58: Կիրառվող ծածկույթի նյութը՝ ռետինե, սպունգի հաստությունը՝ առնվազն 2մմ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի	2	2	29.02.20	13.02.20	3,40	30.04.20
83.	Թենիսի գնդակ Libau	Սեղանի թենիսի գնդակ՝ քաշը 57.6գ, տրամագիծը՝ 6.51սմ , գույնը դեղին կամ սպիտակ նյութը՝ ցելուլոիդ	30	30	29.02.20	13.02.20	2,40	30.04.20
84.	Բադմինդոն Libau	Ձողի նյութը պողպատե, շրջանի նյութը՝ ալյումինե, որի բարձրությունը 24սմ՝ հյուսված կապրոնե ցանցով, բռնակը պլաստմասայից: Քաշը (առանց լարի)՝ առնվազն 100 գրամ: Ճկունությունը՝ ցածր: Երկարությունը 65-70սմ: Հավաքածուի մեջ՝ 2 հատ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի	1	1	29.02.20	13.02.20	1,60	30.04.20
85.	Ցատկապարան 2մ Tanab	Ամուր բռնակներով, թափանցիկ պլաստիկ, ռետինե լարով: Երկարությունը՝ առնվազն 200սմ: Երկարության ճշգրտման առկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝	4	4	29.02.20	13.02.20	7,00	30.04.20

[illegible]	Շախմատ սեղանի փայտե 39սմ*39սմ չափերով /32 խաղաքարե րով/	Շախմատ՝ փայտից խաղատախտակով 39սմ*39սմ մակերեսով և 32 հատ պլաստմասսայե խաղաքարերով՝ /16 սև, 16 սպիտակ/	1	1	29.02.20	13.02.20	4,00	30.04.20
87.	Օղակ մարմնամարզ ական	Ալյումինե կամ պլաստմասսե Φ 70-90սմ մարմնամարզական օղակ քաշը՝ առնվազն 350-380 գրամ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի	5	5	29.02.20	13.02.20	26,00	30.04.20

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

Ռ.Գդլյան

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ապրանքների մատակարարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
13	Փետրվար	2020 թ.		Ա	8946537277
[4] Մատակարարման ամսաթիվ				Ճշգրտվող հաշվի	
13	Փետրվար	2020 թ.		Սերիա	Համար
				Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ	

Պայմանագիր	[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար

[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)
Փոխանցումով
[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ապրանքներ մատակարարող (առաքող) անձի								
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0	5	5	3	5	2	2	4

[9] Անվանումը	ՊԵՏՐՈՎԻՉ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)	
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0 5 5 3 5 2 2 4 / 1	
[11] Բանկային տվյալները	,,Ինեկոբանկ,,ՓԲԸ Գյ. մ/ճ	N 2050122035711001
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ ԳՅՈՒՄՐԻ Մուշ 2 Թաղ 2-2 58	
[13] Վայրը, որտեղից ապրանքները մատակարարվում են	Ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 14	
[14] Լրացուցիչ տվյալներ		

Ապրանքներ ձեռք բերող անձի								
[15] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0	5	5	3	6	3	5	5

[16] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը			
[17] Անվանումը	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԹԻՎ4 ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ» Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)		
[18] Բանկային տվյալները		N	
[19] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ՇԻՐԱԿ ԳՅՈՒՄՐԻ Անի թաղ. 11փ. 5 2		
[20] Լրացուցիչ տվյալներ			
[21] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն		
	Լիազորագիր	Համար	
		Ամսաթիվ	
[22] Ապրանքների մատակարարման (առաքման) եղանակը			
[23] Մատակարարվող (առաքվող) ապրանքների նշանակման վայրը (հասցեն)	Անի թաղ. 11փող.5-2		

[24] Մատակարարվող ապրանքների քանակի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը

N	Ապրանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱԱՀ դրույքաչափը (%)	ԱԱՀ գումար	Ընդամենը	Այդ թվում՝ բնապ. հարկ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 13W LED E27	հատ	6	875		5250	20	1050	6300	
2	Էլեկտրական լամպ 18W E27 220-240V	հատ	6	916.6667		5500	20	1100	6600	
3	Էլեկտրական լամպ 7W E27 220-240V LED	հատ	6	625		3750	20	750	4500	
4	Էլեկտրական լամպ /պարուրաձև, 15W 75W 105mA	հատ	2	625		1250	20	250	1500	
5	Էլեկտրական լամպ 60Վ	հատ	3	83.3333		250	20	50	300	
6	Էլեկտրական լամպ STORCH 120WATT	հատ	4	3375		13500	20	2700	16200	
7	Լամպ հալոգենային /8W LED 75W/	հատ	2	583.3333		1166.67	20	233.33	1400	
8	Մեխ 15մմ	կգ	0.2	666.6667		133.33	20	26.67	160	
9	Մեխ 20մմ	կգ	0.2	666.6667		133.33	20	26.67	160	
10	Մեխ 30մմ	կգ	0.2	583.3333		116.67	20	23.33	140	

11	Մեխ 40մմ	կգ	0.2	583.3334		116.67	20	23.33	140	
12	Մեխ 50մմ	կգ	0.2	500		100	20	20	120	
13	Մեխ 60մմ	կգ	0.2	500		100	20	20	120	
14	Մեխ 80մմ	կգ	0.2	500		100	20	20	120	
15	Մեխ 100մմ	կգ	0.2	500		100	20	20	120	
16	Մեխ 120մմ	կգ	0.2	500		100	20	20	120	
17	Դյուբել /պտուտակ 6մմ *40մմ	հատ	30	5		150	20	30	180	
18	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*60մմ	հատ	30	8.3333		250	20	50	300	
19	Դյուբել /պտուտակ 6մմ*80մմ	հատ	30	10.8333		325	20	65	390	
20	Պտուտակ 3.5*35	հատ	100	1.6667		166.67	20	33.33	200	
21	Պտուտակ 3.5*40	հատ	100	2.5		250	20	50	300	
22	Պտուտակ 4*40	հատ	100	3.3334		333.34	20	66.67	400.01	
23	Պտուտակ 4*50	հատ	100	4.1667		416.67	20	83.33	500	
24	Պտուտակ 5*35	հատ	100	4.1667		416.67	20	83.33	500	
25	Պտուտակ 5*40	հատ	100	5		500	20	100	600	
26	Պտուտակ 3.5X55 /գիպսե ստվարաթղթի սալի/ 1000հատ	տուփ	1	4166.6667		4166.67	20	833.33	5000	
27	Մանեկ-հեղյուս /5x25մմ/	հատ	50	9.1667		458.34	20	91.67	550.01	
28	Մանեկ-հեղյուս /6x40մմ/	զույգ	50	10		500	20	100	600	
29	Մանեկ-հեղյուս /8x60մմ/	հատ	50	15.8333		791.66	20	158.33	949.99	
30	Մանեկ-հեղյուս /8x80մմ/	զույգ	50	32.5		1625	20	325	1950	
31	Սղոցի լայն սայր /палатно/	հատ	4	58.3333		233.33	20	46.67	280	
32	Կտրիչ դանակ	հատ	1	416.6667		416.67	20	83.33	500	
33	Նրբասղոցի սայր	հատ	4	33.3334		133.33	20	26.67	160	
34	Կցամաս /խամուտ /ջրի/ 3/4	հատ	2	33.3333		66.67	20	13.33	80	
35	Կցամաս /խամուտ /ջրի /1/2	հատ	2	33.3333		66.67	20	13.33	80	
36	Ճկախողովակ 1/2 դյույմ 45սմ	հատ	1	433.3333		433.33	20	86.67	520	
37	Փական /ջրի/ 3/4	հատ	1	2916.6667		2916.67	20	583.33	3500	
38	"Պտուտակի քողարկիչ /50 հատ/"	թերթ	5	66.6667		333.33	20	66.67	400	
39	Սկոչ երկկողմանի 48մմx20մ	հատ	1	541.6667		541.67	20	108.33	650	
40	Սկոչ թղթե 20մմ*50մ	հատ	2	333.3333		666.67	20	133.33	800	
41	Սկոչ թղթե 40մմ*50մ	հատ	1	291.6667		291.67	20	58.33	350	
42	Երկարացման լար 3մ	հատ	2	1541.6667		3083.33	20	616.67	3700	
43	Երկարացման լար 5մ	հատ	1	2000		2000	20	400	2400	
44	Անջատիչ /ներքին մեկ ստեղնով/	հատ	1	541.6667		541.67	20	108.33	650	
45	Անջատիչ /արտաքին մեկ ստեղնով /	հատ	3	625		1875	20	375	2250	
46	Խրոցակ	հատ	3	166.6667		500	20	100	600	
47	Վարդակ ներքին մոնտաժման համար	հատ	1	541.6667		541.67	20	108.33	650	
48	Վարդակ արտաքին մոնտաժման համար	հատ	1	500		500	20	100	600	
49	Բազմանցք վարդակ /3 տեղանոց/	հատ	3	208.3333		625	20	125	750	
50	Եվրո անցում /переходник/	հատ	3	583.3333		1750	20	350	2100	
51	Էլեկտրական հաղորդալար 2*4	մ	3	108.3333		325	20	65	390	
52	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցամաս/	հատ	10	208.3333		2083.33	20	416.67	2500	
53	Ռետինե ներդիր /ջեռուցման կաթսայի կցամաս պռեշպան/	հատ	12	250		3000	20	600	3600	
54	Անցում ջեռուցման կաթսայի	հատ	1	2916.6667		2916.67	20	583.33	3500	
55	Մուֆտ/փոխանցիչ/ լատունե	հատ	1	2083.3333		2083.33	20	416.67	2500	
56	Փական /ջեռուցման կաթսայի/	հատ	1	5833.3333		5833.33	20	1166.67	7000	
57	Ժապավեն մեկուսիչ 0.19մմX19մմX10մ	հատ	6	125		750	20	150	900	
58	Զգվածքի ժապավեն /պակլի/ 19մմX15մX0.20մմ	հատ	1	266.6667		266.67	20	53.33	320	
59	Ջերմաչափ սենյակի	հատ	5	200		1000	20	200	1200	
60	Լուծիչ Bettek 1լ /փայլատ/	հատ	1	833.3333		833.33	20	166.67	1000	
61	Լուծիչ 0.5 լ	հատ	3	500		1500	20	300	1800	
62	Ացետոն 0.5լ	հատ	1	583.3333		583.33	20	116.67	700	
63	Լաք 1լ /արտաքին մշակման/ eskim	հատ	1	2000		2000	20	400	2400	
64	Զոդ սիլիկոնի 0.8սմ	հատ	7	41.6667		291.67	20	58.33	350	
65	Էմուլսիա 1լ	հատ	3	1000		3000	20	600	3600	
66	Սոսինձ 502	հատ	2	333.3333		666.67	20	133.33	800	
67	Սոսինձ ՄԴՖ 125մլ.հեղ/400մլ արագաց.	հատ	4	1541.6667		6166.67	20	1233.33	7400	
68	Հղկաթուղթ կլոր № 60	հատ	3	50		150	20	30	180	
69	Հղկաթուղթ կլոր № 80	հատ	4	50		200	20	40	240	

70	Հղկաթուղթ կլոր № 100	հատ	3	50		150	20	30	180	
71	Հղկաթուղթ կլոր № 120	հատ	3	50		150	20	30	180	
72	Հղկաթուղթ կլոր № 150	հատ	4	50		200	20	40	240	
73	Հղկաթուղթ կլոր № 180	հատ	4	50		200	20	40	240	
74	Հղկաթուղթ № 60	գծմ	1	666.6667		666.67	20	133.33	800	
75	Հղկաթուղթ № 80	գծմ	1	666.6667		666.67	20	133.33	800	
76	Հղկաթուղթ № 100	գծմ	1	666.6667		666.67	20	133.33	800	
77	Հղկաթուղթ № 120	գծմ	1	666.6667		666.67	20	133.33	800	
78	Հղկաթուղթ № 180	գծմ	2	666.6667		1333.33	20	266.67	1600	
79	Նրբասղոցներ փայտի 130մմ	հատ	60	33.3333		2000	20	400	2400	
80	Մեքենայի յուղ	հատ	1	141.6667		141.67	20	28.33	170	
81	Գնդակ վոլեյբոլի Molton	հատ	2	3750		7500	20	1500	9000	
82	Թենիսի գնդաթի Libau	հավաքածու	2	1416.6667		2833.33	20	566.67	3400	
83	Թենիսի գնդակ Libau	հատ	30	66.6667		2000	20	400	2400	
84	Բատմինդոն Libau	հատ	1	1333.3333		1333.33	20	266.67	1600	
85	Ցատկապարան 2մ Tanab	հատ	4	1458.3333		5833.33	20	1166.67	7000	
86	Շախմատ սեղանի փայտե 39սմ*39սմ չափերով /32 խաղաքարերով/	հատ	1	3333.3333		3333.33	20	666.67	4000	
87	Օղակ մարմնամարզական	հատ	5	4333.3333		21666.67	20	4333.33	26000	
Ընդամենը						144525.04	X	28904.97	173430.01	

Դուրս գրող` GDLYAN RUBEN 1302600494
անունը, ազգանունը

*Ստացող` AHARONYAN KNARIK 5708640316
անունը, ազգանունը

13/02/2020 13:38:15

13/02/2020 17:56:36